

SPECIFIKACE DVEŘÍ :

Označení na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Stavební rozměr	Počet ks byt č.1 byt č.2	Zastlení	Barvový odstín
1		DVEŘE VNĚJŠÍ, OTVÍRAVÉ Z ČÁSTI PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ KOVANÝ ŠTÍTKOVÝ STANDARDNÍ KLÍKA-KLÍKA BB S PRAHEM VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	dveře: 800x1970 otvor: 1250x2250	PRAVĚ 1 1 CELKEM: 2	ANO	DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
2		DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ KOVANÝ ŠTÍTKOVÝ STANDARDNÍ KLÍKA-KLÍKA BB BEZ PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	dveře: 600x1970	PRAVĚ - - LEVĚ 1 - CELKEM: 1		DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
3		DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ KOVANÝ ŠTÍTKOVÝ STANDARDNÍ KLÍKA-KLÍKA BB BEZ PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	dveře: 700x1970	PRAVĚ - - LEVĚ - 1 CELKEM: 1		DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
4		DVEŘE VNITŘNÍ, PŘESAZENÉ, POSUVACÍ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ KOVANÝ - MUŠLE BEZ PRAHU	dveře: 800x1970	PRAVĚ 5 3 LEVĚ 2 2 CELKEM: 6+4		DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
5		DVEŘE VNITŘNÍ, POSUVNÉ DO ZDĚN. POUZDRA, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ KOVANÝ - MUŠLE BEZ PRAHU	dveře: 700x1970 pouzdra: 1545x2080	- 1 CELKEM: 1		DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
6		DVEŘE VNITŘNÍ, POSUVNÉ DO ZDĚN. POUZDRA, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ KOVANÝ - MUŠLE BEZ PRAHU	dveře: 800x1970 pouzdra: 1945x2080	1 - CELKEM: 1		DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR

SPECIFIKACE OKEN :

Označení na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Stavební rozměr	Počet ks	Zastlení	Barvový odstín
1		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ KOVANÝ STANDARDNÍ SOUCINTEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH	1000x1000	CELKEM: 2	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
2		OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ KOVANÝ STANDARDNÍ SOUCINTEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH	1500x1500	CELKEM: 6	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR
3		HS PORTÁL 3 DÍLNÝ DVĚ KŘÍDLA POSUVNÉ + JEDNO KŘÍDLA FOX SOUCINTEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNĚJŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH	5500x2300	CELKEM: 2	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	DEKORA PROVEDENÍ URČÍ INVESTOR

Poznámka:

• Veškeré rozměry výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit na stavbě!

• Kolem otvorů v obalových konstrukcích budou provedeny těsnicí pásy: z vnitřní strany parotěsné, z vnější paropropustné

Magistrát města
TEPLICE
6.12

Jan



Vyráběla: Ing. Veronika Homolková		Autorizovaný projektant: Ing. Veronika Homolková	
Investor: Chaloupková Helena doc. Ing. Ph.D., Vilová 193, 25070 Panenské Břežany			
Obec: Bystřany - Světlce		Stavební úřad: Teplice	
Akce: VÝSTAVBA DVOUGENERAČNÍHO RD vč. PŘIPOJENÍ NA TECHN. INFRASTRUKTURU p.p.č. 551/5 - k.ú. Bystřany - Světlce			
ING. VERONIKA HOMOLKOVÁ autorizovaný projektant pro pozemní stavby Litoměřická 2055/2, Teplice 41501 IČ: 02116952 veronika@projekty-tp.cz tel.: 603 305 391 www.projekty-tp.cz		Zakázka číslo: 04-2022 Datum: 11/2023 Formáty: 2xA4 Stupeň PD: DÚR a DSP	
Název výkresu: Specifikace oken a dveří		Číslo výkresu: D.7	Měřítko: - Změna č.: 0